

## Grasas - Lubricantes - Antigripantes - Hidráulicos - Absorbentes

GREASSE-300: Grasa semisintética de base lítica y alto contenido en bisulfuro de molibdeno. Especial para servicios severos en industria y automoción.

**GREASSE-550:** Grasa sintética, carente de punto de gota y baja volatilidad. Contiene espesantes inorgánicos, bisulfuro de molibdeno y aditivos EP. Especial para engrases de rodamientos que trabajan a altas temperaturas.

**GREASSE 472 PCA:** Grasa sintética atóxica, especialmente indicada para usos en industria alimentaria. Cumple con las normas FDA 21 CFR 178.3570 y con los requerimientos del NFS con clasificación H1 como lubricante para contacto directo con alimentos. Presentación a granel y en cartuchos de 400 ml.

**GREASSE 403:** Grasa compleja de jabones de litio con aditivos de extrema presión, adecuada para la lubricación en condiciones severas. Se presenta en cartuchos de 400 ml.

Gama de aceites SATECMA OIL: Gama de aceites multigrado, minerales o sintéticos, para automoción, con distintos grados SAE. Consultar disponibilidad según necesidades específicas.

**TECMA-FLON:** Aceite lubricante multiusos, para lubricaciones difíciles. Su alto contenido en "PTFE" (politetrafluoretileno) el producto con más alta capacidad antifricción conocido, le aporta extraordinarias propiedades lubricantes. Aplicado en las boquillas de soldadura, actúa como eficaz antiadherente. Presentado en forma de aerosol de 650 cc.

C.M.R: Aerosol antigripante, incorpora partículas de aluminio micronizado que elimina el gripado de las piezas. Indicado en las labores de montaje, evita la oxidación.

**BG-GRAS**: Aerosol lubricante de alta adherencia, con alto contenido en bisulfuro de molibdeno. Repele el agua y la humedad. Especial para lubricar engranajes abiertos, cadenas y cables aéreos.

TECMALUB: Aceite lubricante estable a la oxidación e incoloro. Especial para la lubricación de elementos móviles.

**TECMALUB-ALM:** Aceite lubricante calidad alimentaria, incoloro de alta estabilidad a la oxidación. Especial para la lubricación de elementos móviles, cintas transportadoras y equipos en la industria alimentaria.

**DECAFLO:** Aflojatodo-desblocante, protege contra la oxidación posterior, alto poder penetrante y desoxidante. Indispensable en cualquier tipo de industria. Presentado en aerosol y granel.

HIDROILS-EP: Aceites hidráulicos de varios grados ISO, alta estabilidad y propiedades extrema presión (EP).

TECMA SEC ABS: Absorbente de derrames de grasas y fluidos. Antiderrapante.

S-NATURESORB: Absorbente vegetal, de origen natural, específico para derrames de hidrocarburos, tanto en suelos como en medio acuoso.

KIT DE ABSORCION-S: Bolsa de viaje que contiene todo lo necesario para la recogida y limpieza de pequeños derrames, tanto acuosos como no acuosos. Especialmente diseñado como ayuda frente a un pequeño derrame producido por camiones y cisternas de transporte de líquidos, peligrosos o no.

**TECMA-ABT:** Promotor de una más rápida descomposición de la materia orgánica. Producto formulado en base a una asociación de absorbentes específicos y un conjunto de cepas bacterianas no patógenas productoras de esporas, especializadas en la descomposición de materia orgánica y de los lixiviados producidos.

#### Desengrasantes Industriales - Desoxidantes - Decapantes

PROQUIL-15: Limpiador desengrasante industrial, especial para la limpieza de maquinaria, suelos, etc. En las diluciones apropiadas limpia las superficies sin dañar las pinturas.

PROQUIL-ORANGE: Limpiador desengrasante biodegradable en base a terpenos de naranja. Extraído de la naturaleza para no dañarla. Emulsionable en agua.

PROQUIL-GRAS: Limpiador desengrasante alcalino, especialmente indicado en la limpieza de grasas. No emplear sobre aluminio ni superficies pintadas.

DECAOX-SP: Limpiador desengrasante y desoxidante, aportando un fosfatado adicional que mejora la adherencia de las pinturas de acabado.

SUPER-DESCA: Limpiador desengrasante y desoxidante que limpia y desoxida en una sola operación. No produce vapores.

SAT LFA 200: Detergente desengrasante multiusos fuertemente alcalino para los procesos de limpieza, desengrase y eliminación de restos de grasa, carbón, suciedad, polvo, etc. Está especialmente indicado en la limpieza de sistemas y circuitos de limpieza por pulverización y mediante agua a presión.

ECOLIM V 20: Detergente biológico para la degradación y eliminación de restos de grasas, aceites e hidrocarburos.

**DECAPA SCM FLUIDO Y DECAPA SCM GEL:** Decapantes de pinturas, barnices y graffitis. Libres de compuestos clorados. Puede presentarse en forma fluida (DECAPA SCM FLUIDO) y en forma de gel viscoso (DECAPA SCM GEL).

**BRUTUS Y BRUTUS GEL:** Limpiadores exentos de cloruro de metileno para la eliminación de pintadas y graffiti realizados con aerosoles, rotuladores, pinceles, etc. sobre sustratos pulidos o no absorbentes. Puede presentarse en forma fluida (BRUTUS-FLUIDO) y en forma de gel viscoso (BRUTUS GEL).

**DESCA ET:** Decapante líquido para el acero inoxidable. Elimina el "negro" del cordón de soldadura y desoxida en una sola operación. Se utiliza por inmersión o brocheado. Puede espesarse para lograr una mayor adherencia (consultar).

**PROQUIL INOX:** Desengrasante-desoxidante para acero inoxidable. Especialmente diseñado para la limpieza de inoxidable no pulido. Ideal para los depósitos de bodegas, cubas de transporte y superficies sometidas a fuertes contaminaciones. Producto concentrado.

PROQUIL 15N: Limpiador-desengrasante de carácter neutro, exento en su composición de sosa, potasa y otros álcalis libres. Su carácter neutro permite la realización de labores de limpieza sobre superficies pintadas y los plásticos más usuales en la industria, sin producir ataques ni daños.



JV CLEAN: Elimina manchas de pintura, graffiti en spray, rotulador, restos de alquitran, resinas y colas sobre una gran variedad de soportes como metales, vidrio, ladrillos de cara vista, granitos y mármoles pulidos e incluso porosos, superficies pintadas con pinturas resistentes a disolventes, etc. Se presenta en aerosol de 650 cc de capacidad.

**TECMA CLEAN GUM:** Potente eliminador de etiquetas autoadhesivas sobre una gran variedad de soportes como metal, madera, plásticos, cerámica, cristal, etc., sin afectar a la superficie. También elimina los restos de cola, resinas y siliconas que se quedan adheridas al soporte. Se presenta en aerosoles de 650 cc.

**TECMA CLEAN GRAS:** Eficaz eliminador de aceites y grasas sobre una gran variedad de soportes como metal, madera, plásticos, cerámica, cristal, etc., sin afectar a la superficie. Apropiado para eliminación de suciedad de grasa y aceites en la industria alimentaria. Se presenta en aerosoles de 650 cc.

**PROQUIL AL:** Limpiador en base ácida, aditivado con humectantes y tensioactivos, especialmente formulado para la limpieza de aluminio <u>no</u> <u>lacado ni anodizado</u>. Su especial composición limpia, desengrasa y desoxida en una sola operación.

#### Productos de Protección - Taladrinas - Aceites de Corte

ANTIPROYECCIONES-SS: Antiadherente de soldaduras, en base acuosa y sin siliconas.

ANTIPROYECCIONES-SP: Antiadherente de soldaduras, en base acuosa, con siliconas solubles en agua.

PROT-VINIL: Abrillantador en base silicona para superficies de vinilo, parachoques, cubiertas, etc. Desmoldeante.

**MECAPROT**: Protector antioxidación en base oleosa. Previene la oxidación de las piezas tratadas al extraer los restos de agua de las superficies húmedas.

**TECMA EP3:** Aerosol desmoldeante exento de siliconas, especialmente indicado para el desmoldeo de piezas que van a ser pintadas posteriormente. En procesos de soldadura evita la adherencia de las proyecciones.

CORTA-BB S/N: Taladrina emulsionable en agua. Alto contenido en aceites y antioxidantes. De uso general en mecanizados.

CORTA-V S/N: Taladrina sintética, exenta de nitritos (S/N) totalmente soluble en aguas incluso duras. Alto poder refrigerante y anticorrosivo.

CORTE-P: Aceite de corte para uso puro.

**CORTE-MP:** Fluido lubricante de carácter evanescente, dotado de propiedades de extrema presión y diseñado para ser empleado puro. Especialmente indicado en labores de deformación mecánica de aleaciones ligeras de materiales blandos.

CORTE-ROSC: Aceite sintético especialmente desarrollado para labores de roscado tanto manual como a máquina.

CORTE-ROSC AEROSOL: Aceite sintético especialmente desarrollado para labores de roscado tanto manual como a máquina, presentado en forma de aerosol de 650 cc.

#### **Dieléctricos**

SOLQUIM-SG1: Solvente dieléctrico para limpieza de equipos eléctricos. Alta constante dieléctrica.

#### Limpiadores de Vehículos – Anticongelantes - Abrillantadores

PROQUIL-CAR: Champú espumante para el lavado de vehículos a mano, alto poder de limpieza. Compatible con todo tipo de aguas.

PROQUIL TRAFIC: Limpiador de carrocerías de vehículos para empleo con lanzadera. Baja espuma, alto poder de limpieza, realza los colores de las pinturas.

COOL-TRAT: Anticongelante superconcentrado para vehículos automóviles, permite diluciones para conseguir el grado de protección frente al frío necesario.

PROT-VINIL: Abrillantado de salpicaderos, parachoques, cubiertas, etc.

PROQUIL AL: Llimpiador en base ácida, aditivado con humectantes y tensioactivos, especialmente formulado para la limpieza de llantas de aluminio no lacado ni anodizado.

#### Limpiadores de Motores – Desengrasantes

SOLQUIM-LMA: Producto para la limpieza de motores (petroleado) mezclado con agua, su cremosa espuma limpia en profundidad sin dañar las partes más delicadas.

SOLQUIM-TAR: Limpiador de restos de brea y alquitrán en los bajos de los automóviles y maquinaria en general.

SOLQUIM CAR S/O: Desengrasante y descarbonizante por inmersión en frío.

#### Limpieza y cuidado de las manos

**CLEAMAN-A:** Lavamanos en pasta especial para grasas y suciedades fuertes, contiene microesferas de polipropileno como abrasivo que ayuda a una mejor limpieza sin producir erosiones en la piel.

GELMAN-81: Lavamanos concentrado en forma de gel. Ideal para oficinas, talleres, etc.

**GELMAN NACAR:** Gel cosmético nacarado y perfumado especial para el cuidado de la piel, limpia y respeta el manto lipídico. Cuida sus manos, especialmente indicado para bares, cafeterías, salas de fiestas, etc.

**GELMAN NEUTRO:** Lavamanos concentrado en forma de gel, blanco, pH neutro y carente de olor, especialmente indicado en las labores de manipulado de mercancías a las que no es conveniente aportar olores, como es el caso de frutas, verduras, etc.



#### Tratamientos para piscinas

ALGAMÓN: Alguicida para aguas de piscinas. Concentrado, en base a cloruro de benzalconio.

ALGAMÓN-SE: Alguicida de baja espuma para aguas de piscinas.

TECMA CLORO GR: Cloro en grano de disolución lenta.

TIECMA CLORO GR/DR: Cloro granular de disolución rápida.

TECMA CLORO P-200: Cloro en pastillas de 200 gramos, especial para utilizar en los skimers.

TECMA-FLOC: Floculante líquido, compatible con todos los productos de tratamiento de piscinas.

TECMA pH (+): Producto sólido para la elevación del pH del agua de la piscina.

TECMA pH (-): Producto sólido para la disminución del pH en el agua de piscinas.

Productos homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo

#### Torres de Refrigeración y Aguas Residuales

TRATAQUA TR200: Tratamiento de torres de refrigeración frente a legionella pneumophila en base a didecildimetilamonío cloruro.

TRATAGRES: Tratamiento de malos olores producidos por aguas residuales, fosas sépticas, contenedores de basuras, desagües de aguas residuales, etc.

#### Limpiadores de Superficies - Desinfectantes

PROQUIL-ROSA: Potente limpiador de superficies, convenientemente diluido limpia todo tipo de suciedad.

PROQUIL-GRAS: Limpiador alcalino específico para grasas en todo tipo de superficies. Indicado en la limpieza de cocinas, mamparas, extractores, etc.

PROQUIL-ORANGE: Limpiador en base a terpenos de naranja, limpieza de suelos, etc. Limpia y perfuma en una sola operación.

PROQUIL-PINO: Limpiador amoniacal con extractos de pino, concentrado, alto rendimiento en la limpieza de suelos y demás superficies. Ideal para limpieza de colegios, hoteles, ascensores, etc.

**PROQUIL-AMON NF:** Desinfectante de contacto de acción bactericida y fungicida. Especialmente indicado como eficaz desinfectante en la limpieza de suelos, paredes, utensilios y equipos en la industria alimentaria. Registrado en la DGSP

**PROQUIL 15 N:** Limpiador-desengrasante de carácter neutro, exento en su composición de sosa, potasa y otros álcalis libres. Su carácter neutro permite la realización de labores de limpieza sobre superficies pintadas y los plásticos más usuales en la industria, sin producir ataques ni daños.

PROQUIL PINO SA: Limpiador concentrado de carácter general, indicado en la limpieza de suelos de pasillos, habitaciones, cocinas, servicios y distintas superficies. Producto biodegradable exento de perfume y componentes alérgenos. Limpia y desodoriza en una sola aplicación.

**AER. TECMA FOAM:** Espuma limpiadora multiusos presentada en forma de aerosol y recomendada para una gran variedad de superficies como metal, cerámica, cristal, metacrilato, así como diversos plásticos presentes en el mercado.

#### Limpieza de Vajillas y Menaje

PROQUIL-AUTOMÁTICAS: Lavavajillas líquido para el lavado de la vajilla en máquinas automáticas. Especial para todo tipo de agua por dura que ésta sea.

PROQUIL-ABRILLANTADOR: Abrillantado de la vajilla en el proceso de aclarado, facilita el escurrido y deja la vajilla limpia y brillante. Concentrado.

**PROQUIL VL-33:** Lavavajillas manual triple concentrado y perfumado, especialmente diseñado para la limpieza a mano de utensilios de cocina, vajillas, vasos, artículos de vidrio, cacerolas, etc.

#### Desinfectantes Clorados

**TECMACHLOR P:** Pastillas desinfectantes en base a dicloroisocianurato sódico efervescente, indicado en la desinfección de suelos, baños, etc. Registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

### Ambientadores - Filtro Bactericida - Tratamiento de WC

DEODOR: Amplia gama de aromas para ambientadores tanto a granel como en aerosoles.

**AMBIENTADOR pH:** Amplia gama de aromas presentadas en forma de aerosol de 335 cc. y especialmente diseñados para ser empleados mediante nuestros equipos automáticos programables **SELECMATIC**.

**TECMA EOT:** Eliminador de olores en tejidos y tapicerías. No es un producto que tape los olores, si no que los destruye, eliminando los gases que se generan (sulfuros, mercaptanos, aminas, etc.) e incorporando un agradable aroma al tejido, que se mantiene en el tiempo.

**DEODOR STREET:** Ambientador diseñado para desodorizar superficies urbanas, como calles, mobiliario, contenedores de basura, instalaciones de tratamiento de residuos, vertederos, etc. El producto se emplea diluido en agua.

F.A.B.: Filtro ambientador bactericida, especial para urinarios.

FAB ENZIMÁTICO: Filtro ambientador enzimático para urinarios.

**TECMABAC-R (CONC):** Líquido de intenso color azul, especialmente diseñado para el tratamiento de váteres químicos móviles, evita la formación de olores, suavemente perfumado. Registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo.



#### Productos Biotecnológicos

S-BIO WC: Producto biotecnológico para la limpieza de baños (aseos, lavabos, cromados, vidrios, espejos, mesas encimeras, baños, duchas, paredes, etc.). Limpia rápida y profundamente, eliminando los olores de orina y materia fecal en los aseos, dejando una flora bacteriana activa que continua eliminando los malos olores después de la limpieza.

**S-BIO TOTAL:** Producto biotecnológico limpiador y superdesengrasante para todas las superficies. Limpia rápidamente y desengrasa en profundidad la mayoría de las superficies: acero inoxidable, cerámica, melamina, polímeros, madera, vidrio, espejos, mármol, granito, etc.

S-BIO SOLS: Limpiador y superdesengrasante biotecnológico diseñado para la limpieza rápida y en profundidad de superficies con aceites, grasas y otras suciedades comunes en suelos.

S-BIO 7 PLUS: Superdesengrasante biotecnológico para todo tipo de superficies. No contiene productos cáusticos y corrosivos. Limpia y desengrasa rápidamente todo tipo de superficies de talleres, garajes, oficinas, etc.

S-BIO CARPET: Limpiador biotecnológico quitamanchas, desengrasante y eliminador de olores para limpiezas de moquetas, alfombras y tapicerías. Puede ser utilizado a mano o con máquinas limpiadoras.

S-BIO 250 SOLUPACK: Producto biotecnológico para el tratamiento biológico de fosas. Especialmente indicado en complejos hoteleros, restaurantes, fosas sépticas, industria agroalimentaria, etc. Se presenta en forma de polyo en bolsitas solubles en aqua.

#### Insecticidas

PH-MATAMOSCAS (ARCO IRIS NATURAL): Insecticida en aerosol, formulado en base a piretrinas naturales para el control de todo tipo de insectos voladores. Para uso doméstico. Registrado en la DGSP.

PH AEROSOL INSECTICIDA REFORZADO (ARCO IRIS REFORZADO): Insecticida reforzado en aerosol para el control de todo tipo de insectos voladores. Para uso doméstico. Registrado en la DGSP.

**ECOINSECTICIDA PLUS:** Insecticida en forma de emulsión en base acuosa, de amplio espectro, eficaz frente a insectos rastreros y voladores. Para uso profesional y doméstico. Registrado en la DGSP.

**TECMA INSEC-SP T+:** Laca insecticida de larga duración, contra insectos rampantes. Presentación en aerosol de 650 cc. Para uso profesional y doméstico. Registrado en la DGSP.

#### Productos Especiales

**STOP LIQUID:** Sistema económico para la reparación instantánea y permanente de fugas en líneas de agua, combustibles, aire comprimido, gas freón, etc. Sistema compuesto de una venda de fibra de vidrio impregnada de resina de poliuretano que se activa en agua y una masilla selladora epoxi. Es muy fácil de usar, no precisa el uso de herramientas y la reparación se puede poner en servicio de forma muy rápida.

**TECMA OXID-ND:** Recubrimiento convertidor de óxido aplicable sobre superficies oxidadas de hierro y acero que no pueden ser preparadas convenientemente. Forma películas de color negro.

**TECMA PAINT® OX:** Imprimación anticorrosiva en base acuosa destinada a la protección de superficies metálicas. Posee excelentes propiedades de flexibilidad, dureza y adherencia a superficies de acero, acero galvanizado y aluminio.

TECMA PAINT® OP: Esmalte sintético de acabado para el pintado o repintado de elementos de hierro o acero que han sido imprimados. Excelentes propiedades de protección y conservación de brillo y color.

**TECMA PAINT® HS:** Recubrimiento a base de clorocaucho y plastificantes especiales, de alta resistencia química y altas propiedades mecánicas. Ofrece una inmejorable protección en ambientes agresivos, donde las salpicaduras de agua y productos químicos son frecuentes.

**TECMA PAINT® AUTONIVELANTE:** Revestimiento epoxi autonivelante de tres componentes para aplicar en 2 a 3 mm de espesor, destinado a la protección de soleras de hormigón sometidas a agresiones mecánicas y químicas constantes. Permite obtener suelos lisos.

**TECMA PAINT ECOPOX®**: Pintura epoxi en base acuosa, sin olores ni emanación de disolventes nocivos. Especialmente desarrollada para su aplicación en industrias alimentarias, lecherías, hospitales y todos aquellos lugares donde no sea conveniente el empleo de pinturas epoxi al disolvente.

TECMA PAINT® FACHADAS: Impermeabilizante elástico en dispersión acuosa resistente a los rayos ultravioleta. Evita la carbonatación del hormigón y absorbe fisuras del soporte hasta 1mm. Disponible en varios colores.

**IMPERMEABILIZANTE E-88:** Recubrimiento impermeabilizante elástico formulado a base de resinas en dispersión acuosa especialmente indicado en impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados, fachadas, cubiertas de fibrocemento, etc.

**TECMA PAINT® TERMIC FAHRENHEIT 10.8:** Revestimiento aislante impermeabilizante con esferas cerámicas huecas de las que utiliza la NASA en los transbordadores espaciales. Gran poder de reflexión y aislamiento. Se logran importantes diferencias entre las temperaturas exterior e interior de la superficie protegida sometida a radiación solar en tan sólo 1 hora de exposición.

**TECMADRY® y TECMADRY® F:** Impermeabilizantes hidráulicos de base cementosa para la impermeabilización de muros de sótanos, garajes, depósitos, elementos de hormigón de todo tipo que precisen ser impermeabilizados así como superficies enfoscadas. Impermeabilizan a favor y contrapresión. **TECMADRY®** F aporta una mayor flexibilidad y adherencia sobre superficies difíciles.

**TECMADRY® ELAST:** Revestimiento cementoso elástico de alta protección e impermeabilización a favor de presión de superficies de mortero y hormigón. Puentea las fisuras que se generen en el soporte.

PREMHOR®: Mortero de fraguado rápido, especialmente diseñado para efectuar reparaciones y parcheos de superficies de hormigón y encuentros entre paramentos.

PREMHOR® GROUT: Mortero fluido de alta resistencia para rellenos y anclajes, así como para reparaciones de oquedades confinadas en superficies de hormigón.

PREMHOR® STREET: Mortero cementoso de sellado y anclaje de alcantarillas y mobiliario urbano, así como para reparaciones que precisen una rápida puesta en servicio. Incorpora la tecnología IST (Invariable Set Time) fraguando en menos de 30 minutos entre 5 y 35 °C.

**TECMA PAINT® MRRE:** Mortero de reparación rápida epoxi. Diseñado para reparaciones rápidas en soleras que deben entrar en servicio en pocos minutos. Altas resistencias mecánicas y químicas.

**SAT KLEBEN:** Resina epoxi para anclajes de fijación por inyección. El producto se presenta en cartuchos de 380 cc para una aplicación rápida y sencilla. Permite realizar anclajes y fijaciones en tiempos muy cortos.

# Fabricantes desde 1976 al servicio de la construcción y la industria aportando soluciones químicas eficaces.



# **EXPORTAMOS A MÁS DE 60 PAÍSES**











# **OFICINAS CENTRALES**

Avda. la Fundición, 69 • Pol. Ind. Santa Ana, A-3, Km 15,400 • 28522 Madrid • Rivas Vaciamadrid Tel.: 916 664 711 • Fax: 916 664 311 • Email: correo@satecma.es • Web: www.satecma.es

# Teléfono de Atención al Cliente 902 44 66 77

