









PRODUCTO Nº: 1070

# TECMA CLEAN-GRAS AEROSOL DESENGRASANTE

## **CARACTERÍSTICAS:**

**TECMA CLEAN-GRAS** es un eficaz eliminador de aceites y grasas sobre una gran variedad de soportes como metal, madera, plásticos, cerámica, cristal, etc., sin afectar a la superficie.

**TECMA CLEAN-GRAS** contiene en su composición solventes "naturales" como hidrocarburos terpénicos mono cíclicos extraídos a partir de productos cítricos que ayudan a disolver la suciedad.

#### **APLICACIONES:**

Gracias a la cuidada formulación en la que se combina la acción de varios solventes naturales, elimina los restos de grasas y aceites en superficies. Gracias a su presentación en forma de aerosol, el producto llega mejor a aquellas zonas y recovecos, donde es difícil acceder.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Aplicar con el aerosol en posición vertical, una cantidad suficiente de producto a unos 15 – 20 cm de distancia para que moje toda la superficie que se deba limpiar, manteniendo el producto 2-3 minutos de contacto, tiempo necesario para disolver la suciedad y la grasa. Después pasar un paño para eliminar la suciedad disuelta. Una vez eliminada la suciedad y la grasa de la superficie, se pasará un paño húmedo para eliminar cualquier resto que pudiera quedar. Ante la gran diversidad de materiales plásticos y recubrimientos existentes, se aconseja hacer una pequeña prueba para comprobar que la superficie no es afectada con el producto.

#### **PRECAUCIONES:**

Lea la ficha de datos de seguridad para el manejo seguro del producto.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

**TECMA CLEAN-GRAS** se presenta en aerosol con capacidad de 650 cc, en cajas de 12 unidades. Conservar en lugares no expuestos a temperaturas superiores a 50°C ni a la luz directa del sol.

\*\*La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.\*

ED.2023/2