







PRODUCTO Nº.: 1674

# TECMA INSEC- SP33 AEROSOL INSECTICIDA DE EFECTO BARRERA

# **DESCRIPCIÓN:**

Insecticida de uso por el público en general para aplicaciones en hogares y domicilios y de uso por personal especializado para uso ambiental y en higiene alimentaria. Es un insecticida de efecto barrera, de alta eficacia y persistencia. Su presentación en aerosol, permite realizar los tratamientos de forma cómoda y segura posibilitando su aplicación tanto por profesionales como por personal no cualificado.

# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**TECMA INSEC-SP33** incorpora en su formulación tres principios activos que proporcionan alto poder tumbador y persistencia en el tiempo, manteniendo los locales libres de cucarachas y demás insectos arrastrantes.

$\sim$				,	
Com	ററ	ะเก	١.	ΛI	η.
COIII	ρΟς	טוכ	1	v	١.

Permetrina	0,20%
Praletrina	0,10%
Butóxido de piperonilo	0,40%
Disolvente y propelente c.s.p	. 100%

Registro en la D.G.S.P nº: 19-30-09888 para uso doméstico y ambiental por personal especializado y 19-30-09888 HA por personal especializado.

#### **CAMPO DE APLICACIÓN:**

**TECMA INSEC-SP33** está indicada para uso por el público en general en hogares y por personal especializado en locales públicos, cafeterías, restaurantes, hoteles, y en industria alimentaria en general, para el control de cucarachas y demás insectos rastreros.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Limpiar las superficies sobre las que se va a aplicar el producto. Pulverizar sobre las superficies, a una distancia de unos 25 cm manteniendo el aerosol en posición lo más vertical posible. Crear con la aplicación, franjas de unos 10 cm de anchura en rodapiés, cercos de puertas y ventanas, bajos de muebles y mostradores, bajos de electrodomésticos y demás lugares de paso de los insectos. Nunca debe aplicarse por pulverización atmosférica al ambiente.









## **PRECAUCIONES:**

Al ser un producto en aerosol, deberán seguirse las normas de uso de este tipo de envases a presión, no exponiéndolo a temperaturas por encima de 50°C ni pulverizar hacia llamas o fuentes de ignición.

## PRESENTACIÓN:

En aerosoles de 650cc.

\*\*La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas\*\*

ED.2019/1